

Trépan Carbone
Compatible SDS-plus
et perceuse

Trépan Carbone Pro
Compatible
SDS-plus

Trépan Carbone Couronne
Compatible
SDS-max

Porte-Trépan + Foret Centreur
réfs. 328 ou 327 ou 365

Porte-Trépan
réfs. 367 ou 368

Porte-Trépan
réfs. 330 ou 301

Trépan
réf. 326

Trépan
réf. 366

Foret Centreur
réf. 370

Foret Centreur
réf. 302

Trépan
réf. 300

Chasse-cône
réf. 369

Kit d'extraction
réf. 303

Trépan Carbone Compatible SDS-PLUS et Perceuse

326

Descriptif Technique

Dents carbure brasées
à haute température
Acier traité haute
résistante

Avantages

Perçage gros diamètres
pour installations électriques
et huisseries.
Convient pour perceuse et
perforateur d'une puissance
inférieure à 700W

Matériaux

Parpaing
Brique pleine
Cloison creuse




LT 60 mm

Ø	ref.	gencod	packaging*
25	326D25	3336600015937	x1
30	326D30	3336600015944	x1
35	326D35	3336600015951	x1
40	326D40	3336600015968	x1
45	326D45	3336600015975	x1
50	326D50	3336600015982	x1

Ø	ref.	gencod	packaging*
60	326D60	3336600015999	x1
66	326D66	3336600016002	x1
68	326D68	3336600024250	x1
70	326D70	3336600016019	x1
80	326D80	3336600016026	x1
90	326D90	3336600016033	x1

**DENTS
CARBURE**

Porte-Trépan Carbone



Ø	ref.	gencod	packaging*
90	328L0090	3336600063730	x1
150	328L150	3336600016057	x1
200	328L200	3336600016064	x1
300	328L300	3336600016071	x1
90	327	3336600016040	x1
135	365L0135	3336600063747	x1

Compatible SDS-plus

Compatible SDS-plus & SPIT

Hexagonal

328

327

365

Réfs.
366

Trépan Carbure Pro Compatible SDS-PLUS



Descriptif Technique

Dents carbures brasées
à haute température
Acier traité
haute résistante

Avantages

Perçage gros diamètres
installations électriques
et huisseries
Convient pour perforateur
d'une puissance
intermédiaire de
700 W à 950 W

Matériaux

Béton
Parpaing
Pierre
Brique pleine



LT 70 mm

Ø	ref.	gencod	packaging*
30	366D30	3336600063754	x1
35	366D35	3336600063761	x1
40	366D40	3336600063778	x1
45	366D45	3336600063785	x1
50	366D50	3336600063792	x1
60	366D60	3336600063808	x1
66	366D66	3336600063815	x1

Ø	ref.	gencod	packaging*
68	366D68	3336600063822	x1
70	366D70	3336600063839	x1
80	366D80	3336600063846	x1
85	366D85	3336600063853	x1
90	366D90	3336600063860	x1
105	366D105	3336600063877	x1
125	366D125	3336600063884	x1

367
368

Porte-Trépan Carbure Pro M16



Compatible SDS-plus

L	ref.	gencod	packaging*
100	367L0100	3336600063891	x1
170	367L0170	3336600063907	x1
220	367L0220	3336600063914	x1
320	367L0320	3336600063921	x1

Compatible SDS-plus & SPIT

L	ref.	gencod	packaging*
100	368L100	3336600063938	x1

370

Foret Centreur pour Trépan Pro



Ø 09 LU 100 mm

370D09L0100 3336600063952 x1

369

Chasse-cône pour Trépan Pro



369 3336600063945 x1

Trépan Carbone Couronne Compatible SDS-MAX

Réfs.
300

Descriptif Technique

Dents carbures brasées
à haute température
Acier traité
haute résistante

Avantages

Robustesse et performance
gros travaux sanitaire
et rénovation
Convient pour perforateur
d'une puissance
supérieure à 950 W

Matériaux

Béton
Parpaing
Pierre
Brique pleine



LT 90 mm

**DENTS
CARBURE**

Ø	ref.	gencod	packaging*
30	300D30	3336600016088	x1
35	300D35	3336600016095	x1
40	300D40	3336600012745	x1
45	300D45	3336600016101	x1
50	300D50	3336600016118	x1
60	300D60	3336600012752	x1
66	300D66	3336600012769	x1

Ø	ref.	gencod	packaging*
70	300D70	3336600016125	x1
80	300D80	3336600016132	x1
90	300D90	3336600016149	x1
100	300D100	3336600012776	x1
110	300D110	3336600016156	x1
125	300D125	3336600016163	x1

Porte-Trépan Carbone Couronne

**330
301**



Compatible SDS-max

L	ref.	gencod	packaging*
220	330L0220	3336600016194	x1
420	330L0420	3336600012790	x1
700	330L0700	3336600016200	x1
900	330L0900	3336600063969	x1

Cannelé droit

L	ref.	gencod	packaging*
220	301L0220	3336600016170	x1
420	301L0420	3336600012783	x1
700	301L0700	3336600016187	x1
900	301L0900	3336600063976	x1

Kit d'Extraction pour Trépan Couronne

303



303 3336600012813 x1

Foret Centreur pour Trépan Couronne

302



Ø 11 LU 120 mm

302 3336600012806 x1